

Datablad

MasterMastic PU-hævepasta 310 ml

Enkeltkomponent, opløsningsmiddelfri hævepasta baseret på polyuretan. Master Mastic PU svulmende pasta er en svulmende tætningsmasse til tætning af Betonkonstruktionsfuger og -gennemføringer



[Vis produkt](#)



Produktvideo på flere sprog



artikelnummer:	010030
Artikelgruppe:	103 - Quellbandkleber+PU Quellpaste
GTIN:	4251689510403
toldtariffens nummer:	32141010
Pakkeenhed:	ct
salgsmængde enhed:	1 Kt
vægt pr.:	ct = 0.4 kg
materiale:	Polyuretangummi
	.
farve:	lyseblå
tæthed:	ca. 1,17 g/ml
Konsistens:	pastaagtig, stabil
Forbrug:	ca. 360 ml/m konstruktionsfuge . ca. 80 - 100 ml/m indtrængning
Indstillingstid:	approx. 6 - 7 mm / 24 hrs. at + 20 °C
Stigning i volumen:	ca. 180%
Shore (A)-hårdhed:	20 +/-5
Testcertifikater/godkendelser:	Arbejdsfuger: Testcertifikat fra den generelle bygningsmyndighed P-SAC 02 / 5.1/ 17 -310 (MFPA Leipzig)
	Gennemføringer: Testrapport PB 5.1 / 17-315-1 (MFPA Leipzig)
Emballage:	12 patroner med 310 ml / æske
	.
Holder sig til:	Beton, stål, sten, hård PVC og meget mere . !!! Ikke egnet til polypropylen!!!
Substratets tilstand:	Til tørre og fugtige underlag
	.

Minimum holdbarhed:	min. 9 måneder efter produktion
termisk anvendelsesområde:	5 °C til 45 °C
Vandtrykstæthed:	4 bar til gennemføringer 2 bar til konstruktionsfuger
opbevaring:	Opbevares i ubeskadiget og uåbnet originalemballage på et tørt sted væk fra direkte sollys.
bortskaffelse:	Bortskaffes i overensstemmelse med de officielle bestemmelser. Bortskaf MasterMastic PU-hævningspasta og tomme patroner som farligt affald.

Basis

Alle dimensioner og oplysninger i dette datablad afspejler resultaterne af de laboratorietests, der er blevet udført. Afvigelser fra de værdier, vi har bestemt under laboratorieforhold, er mulige på grund af miljø- og driftsforhold uden for vores kontrol. Dataene i dette datablad gælder kun for det produkt, der er leveret af os. Produktdataene svarer kun til specifikationerne i Tyskland. Mulige landespecifikke afvigelser er ikke taget i betragtning her.

Angivelse af lov

De tekniske oplysninger afspejler vores nuværende viden om MasterMastic PU-hævepasta 310 ml. Det er kun ment som information til brugerne. Da vi ikke kender de påtænkte anvendelser og forarbejdningsbetingelser, er det brugerens ansvar omhyggeligt at kontrollere, at produktet er egnet til de påtænkte formål. På grund af de forskellige komponenter på installationsstedet og de arbejdsbetingelser, der gælder der, kan MASTERTEC ikke give nogen som helst garanti for resultatet af arbejdet. Krav, der udspringer af et retsforhold, kan kun anerkendes i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, uafhængigt af de udsagn, der er fremsat her, eller rådgivning, der er givet mundtligt. I dette tilfælde skal brugeren bevise, at han skriftligt har givet MASTERTEC alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt at vurdere installationssituationen i god tid. Med forbehold for nødvendige produktspecifikationer eller videreudviklinger. Ved at give disse oplysninger har MASTERTEC ikke til hensigt at krænke tredjeparts rettigheder. Det seneste datablad i hvert enkelt tilfælde gælder. Vores tilsvarende vilkår og betingelser for salg og levering gælder.

De tidligere datablade er ikke længere gyldige

Udskriv dato 03.06.2024 , sidst ændret 24.03.2022